

# UL de Argentina S.R.L.

Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

## CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L. UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado  
Certificate No.

11CA41637.1A

Alcance  
Scope

MARCA

Página  
Page: 1/3

Producto  
Product

Guantes de Protección Personal

Nombre y dirección del Solicitante  
Name and address of the Applicant

GUPLASTEX S A  
OBISPO TREJO Y SANABRIA 66  
RIO TERCERO, X5850ELB CORDOBA Argentina

Nombre y dirección del Fabricante  
Name and address of the Manufacturer

GUPLASTEX S A  
OBISPO TREJO Y SANABRIA 66  
RIO TERCERO, X5850ELB Argentina

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s)  
Name and address of the Factory(ies)

GUPLASTEX S A  
OBISPO TREJO Y SANABRIA 66  
RIO TERCERO, X5850ELB Argentina

Valores nominales y características principales  
Rating and principal characteristics

Ver Página 2/See Page 2

Marca  
Trademark

GUPLASTEX

Modelo / Referencia de tipo  
Model / Type Ref.

101 E, 101 GR, 101 L, 102 GR, 102 L, 103 E,  
Ver página 2/See Page 2

Información adicional:  
Additional Information

Esta enmienda "A" anula y reemplaza al certificado 11CA41637.1. Fecha inicial de certificación 26/09/12.

Se considera que la muestra del producto ensayada cumple con la(s) norma(s)  
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s)

IRAM 3607:1998, IRAM 3608:1998

según el Informe de Ensayo Número  
according to the Test Report Number

Ver página 3/See Page 3

Este certificado permite colocar las marcas de UL de Argentina SRL y de seguridad de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de las marcas arriba mencionadas en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina dentro del alcance de la acreditación otorgada por el OAA como Organismo de Certificación de Productos OCP005.  
This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark, and the safety mark of the former Secretary of Industry, Trade and Mining industry on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the marks may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned marks in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina under the scope of the accreditation granted by the OAA as a Product Certification Body OCP005.

Fecha de emisión / Date of issue: 2013-11-01

Firmas: Ingeniero de proyecto  
Signatures Project engineer

Ana Maria Restrepo

Ana Maria Restrepo

Miembro del Comité  
Committee member

Ricardo Pugni

**CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.****UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE**Nº de Certificado  
Certificate No.**11CA41637.1A**Alcance  
Scope**MARCA**Página  
Page: 2/3

## Model Details:

101 E,101 GR,101 L,102 GR,102 L,103 E,103 GR,103 L,103 LB,104 E,104 GR,104 L,104 LB,105 E,105 GR,105 L,105 LB,106 E,106 GR,106 L,106 LB,601 L,602 L, 602 PL,603 L,604 L,605 L,606 L

## Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics:

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
Guplastex	101 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, dorso ventilado. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	102 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, puño tejido. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	103 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 26 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	104 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 30 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	105 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 40 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	106 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 35 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	101 GR	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo granulado, dorso ventilado. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	102 GR	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo granulado, puño tejido. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	103 GR	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo granulado, baño completo. Largo mín: 26 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	104 GR	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo granulado, baño completo. Largo mín: 30 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	105 GR	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo granulado, baño completo. Largo mín: 40 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	106 GR	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo granulado, baño completo. Largo mín: 35 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	103 LB	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC blanco, baño completo. Largo mín: 26 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	104 LB	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC blanco, baño completo. Largo mín: 30 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	105 LB	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC blanco, baño completo. Largo mín: 40 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½

Fecha de emisión / Date of issue:

2013-11-01

Firmas:  
SignaturesIngeniero de proyecto  
Project engineer

  
Ana Maria Restrepo
Miembro del Comité  
Committee member

  
Ricardo Pugni

**UL de Argentina S.R.L.**

Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.  
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE**N° de Certificado  
Certificate No.**11CA41637.1A**Alcance  
Scope**MARCA**Página  
Page: 3/3

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
Guplastex	106 LB	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC blanco, baño completo. Largo mín: 35 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	101 E	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, dorso ventilado. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	103 E	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 26 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	104 E	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 30 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	105 E	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 40 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	106E	Guante tejido de algodón con recubrimiento de PVC rojo, baño completo. Largo mín: 35 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	601 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, dorso ventilado. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	602 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, puño tejido. Largo mín: 25 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	603 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, baño completo. Largo mín: 26 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	604 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, baño completo. Largo mín: 30 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	605 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, baño completo. Largo mín: 40 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	606 L	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, baño completo. Largo mín: 35 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½
Guplastex	602 PL	Guante tejido de algodón con recubrimiento de Nitrilo/PVC azul, puño de lona. Largo mín: 26 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles 4 1 2 1	9 ½, 10 ½

Según el Informe de Ensayo Número /According to the Test Report Number:

Shitsuke: N°13094-925-46456 issued on 2011-12-16; Shitsuke: N°13095-925-46454 issued on 2011-12-19; Shitsuke: N°13096-925-46519 issued on 2011-12-19; Shitsuke: N°13097-925-46517 issued on 2011-12-19; Shitsuke: N° 17963-925-52086 issued on 2013-05-10; Shitsuke: N° 17968-925-52087 issued on 2013-05-10; Shitsuke: N° 17969-925-52088 issued on 2013-05-10; Shitsuke: N° 18403-925-52456 issued on 2013-06-04; Shitsuke: N° 17971-925-52577 issued on 2013-06-11; Shitsuke: N° 20409-925-54394 issued on 2013-10-09;

Fecha de emisión / Date of issue: 2013-11-01

Firmas: Ingeniero de proyecto  
Signatures Project engineer
  
Ana Maria Restrepo
Miembro del Comité  
Committee member
  
Ricardo Pugni